

**Errata corrige – T2.1 Manuale di Medicina generale per specializzazioni mediche
(ISBN 9788879598705)**

VOLUME 1

Pag. 166 – La risposta corretta al quesito n. 6 è la B.

Pag. 962 – Nel par. 11.14.5 Botulismo in Epidemiologia al secondo e terzo rigo si legga:

- Botulismo alimentare: attualmente si verificano meno di 10 casi all'anno, dovuti all'ingestione di cibi inscatolati (principalmente vegetali sott'aceto e sott'olio, seguiti da pesce, carne e prodotti caseari), soprattutto se preparati in ambienti domestici dove non si utilizzano conservanti
 - ◆ In condizioni di anaerobiosi il batterio può replicare e produrre la tossina (soprattutto le tossine A, B ed E)
 - ◆ Le tossine sono termolabili (inattivabili a temperature superiori agli 80° per 10 minuti), mentre le forme sporali necessitano di temperature più alte; inoltre la crescita batterica è fortemente ridotta in ambienti salini o acidi
- Botulismo infantile: forma più rara di botulismo dovuto a ingestione di cibi inscatolati (ad es. sono stati registrati casi dovuti al consumo di miele negli Stati Uniti) o, meno frequentemente, a inalazione di polveri ambientali contenenti spore del clostridium.

Pag. 999 – Il testo corretto del quesito n. 58 è il seguente:

58) L'area di Wernicke:

- A. È interessata nella "afasia nominum"
- B. È situata nel lobo frontale dell'emisfero non dominante
- C. È situata nel lobo temporale dell'emisfero dominante
- D. Fa parte dei centri della visione
- E. È comunemente interessata nel meningioma olfattorio

La risposta esatta (C), riportata a pag. 1005, resta valida.

Pag. 1005 – La risposta corretta al quesito n. 36 è la C

La risposta corretta al quesito n. 72 è la B

La risposta corretta al quesito n. 73 è la A

La risposta corretta al quesito n. 86 è la B.