

**Pag. 62** – Il testo corretto del quesito n. 42 è il seguente:

**42) Il tubo di Carlens è un:**

- A. sondino nasogastrico
- B. catetere venoso centrale
- C. tubo con cui si effettua l'intubazione selettiva del bronco principale sinistro
- D. tubo armato
- E. tubo preformato

La risposta corretta [C] resta valida; nel commento si legga: “È composto da due canne saldate insieme che hanno un percorso distinto e separato. La prima (più piccola) termina in trachea, mentre la seconda (più lunga) entra nel bronco principale di sinistra; se è destro, si parla di “tubo di White”.

**Pag. 113** – Il testo corretto del quesito n. 82 è il seguente:

**82) Le infezioni ospedaliere sono sostenute prevalentemente da:**

- A. microrganismi gram negativi
- B. microrganismi opportunisti
- C. virus
- D. stafilococchi
- E. protozoi

La risposta corretta e il relativo commento restano entrambi validi.

**Pag. 114** - Il testo corretto del quesito n. 92 è il seguente:

**92) Le infezioni ospedaliere sono sostenute prevalentemente da:**

- A. virus respiratori e protozoi
- B. batteri gram negativi e miceti
- C. protozoi e batteri gram negativi
- D. batteri gram positivi e miceti
- E. miceti e virus respiratori

La risposta corretta e il relativo commento restano entrambi validi.

**Pag. 125** –La risposta corretta al quesito n. 92 è la B. Il commento riportato resta valido.

**Pag. 235** – L’alternativa A del quesito n. 100 è 2. La risposta corretta è la A. Il testo corretto del commento al quesito n. 100 è il seguente:

**100) A.** La varianza di una distribuzione di  $n$  dati si calcola con la seguente formula:

$$\sigma^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2$$

dove  $\mu$  è la media aritmetica della distribuzione,  $x_i$  rappresenta ogni singolo dato e  $n$  è il numero dei dati. Calcoliamo prima il valore della media aritmetica:

$$\mu = \frac{(3+7+5+4+6)}{5} = 5.$$

Adesso, calcoliamo la varianza:

$$\sigma^2 = \frac{(3-5)^2 + (7-5)^2 + (5-5)^2 + (4-5)^2 + (6-5)^2}{5} = \frac{10}{5} = 2$$

**Pag. 244** - Il testo corretto del quesito n. 12 è il seguente:

**12) Il denominatore del tasso di incidenza cumulativa di una malattia comprende:**

- A. il numero di casi di malattia
- B. la popolazione esposta ad uno specifico fattore di rischio
- C. la popolazione a rischio all'inizio del periodo di osservazione
- D. solo la popolazione malata nel periodo di osservazione
- E. la popolazione totale

La risposta corretta e il relativo commento riportati a pag. 252 restano entrambi validi.

**Pag. 263** - Nel quesito n. 62 all'alternativa B si legga: "un software che permette l'immissione di dati in una griglia n-dimensionale di celle". La risposta corretta e il relativo commento restano entrambi validi.

Il testo corretto del quesito n. 67 è il seguente:

**67) Come viene detto un programma gratuito?**

- A. Software Freeware
- B. Software Light
- C. Hardware Freeware
- D. Hardware Light
- E. Hardware Shareware

La risposta corretta e il relativo commento restano entrambi validi.

**Pag. 267** - La risposta corretta al quesito n. 7 è la C. Il commento riportato resta valido.

**Pag. 273** - La risposta corretta al quesito n. 88 è la D. Il commento riportato resta valido.

**Pag. 279** - Il testo corretto del quesito n. 23 è il seguente:

**23) Per "Mastery Learning" s'intende un tipo di apprendimento:**

- A. individualizzato
- B. globale
- C. cooperativo

D. programmato

E. per unità didattica

La risposta corretta è la A. Il commento riportato a pag. 291 resta valido.

**Pag. 319** – La risposta corretta al quesito n. 46 è la E. Il commento riportato resta valido.